

ASSORBITORI E PROTEZIONI PER PRODOTTI CHIMICI

232



Materiali in PVC e Polimeri pregiati resistenti e flessibili



Cod. 8000 3152 Tappeto copritombino di sicurezza ad alta visibilità in PVC 18 - 46x46 cm

Cod. 8000 3155 Tappeto copritombino di sicurezza ad alta visibilità in PVC 24 - 61x61 cm

Il tappeto copritombino è utilizzato per prevenire infiltrazioni. Facile da usare in emergenza, basta stenderlo direttamente sul tombino. Costruito interamente in PVC e polimeri pregiati, resistente e flessibile, aderisce perfettamente al suolo anche quando si presenta imperfetto, granuloso e con screpolature. E' resistente all'acqua, agli idrocarburi e ai più aggressivi componenti chimici. Il tappeto è praticamente eterno; dopo l'uso è sufficiente lavarlo ed è come nuovo.

Dimensioni Tappeti: cm 40x40x1,3 - 46x46x1,8 - 60x60x1,3 - 61x61x1,8 - 80x80x1,3 - 91x91x1,8 - 120x120x1,3 - 120x120x1,8 - 300x100x1,3 - 600x100x1,3
Dimensioni Round: cm ø 450x1,3 - 850x1,3



Cod. 8000 3200 Dighe di contenimento in PVC triangolare 200 cm DTR2

Cod. 8000 3203 Dighe di contenimento in PVC triangolare 300 cm DTR3

Diga flessibile a forma triangolare per arginare o deviare gli sversamenti accidentali in laboratori o per le piccole cadute locali.

Costruito in tecnopolimero gommoso, resiste agli olii ed alla maggior parte dei prodotti chimici. Aderisce perfettamente al pavimento.

Il nostro taglio a 45° permette la giunzione di più pezzi senza bisogno di accessori speciali compreso il giunto ad angolo di 90°.

Dimensioni dighe: cm 300x10x7,5 - 150x2,8x2,8 - 200x4,8x4,8
Dimensioni Circle Dike: ø cm 450x4,7



Cod. 8000 3209 Cinghia otturafalle per fusti 3 m

Adatta a tutti i tipi di fusti sia in ferro che in plastica.

Costruita in PVC e polimeri pregiati, è resistente e flessibile in modo da aderire perfettamente alla superficie danneggiata.

Resiste all'acqua, agli idrocarburi e alla maggior parte dei liquidi aggressivi.

Dimensioni: cm 18x34



Cod. 8000 3212 Tappo conico TPC ø 52 mm

Cod. 8000 3215 Tappo conico TPC ø 80 mm

Cod. 8000 3218 Tappo conico TPC ø 100 mm

Cod. 8000 3219 Tappo conico TPC ø 150 mm

Ideali per chiudere piccole, medie falle di recipienti, fusti o per otturare scarichi, tubi, ecc. Costruiti in tecnopolimero gommoso, sono forniti con gancio di manipolazione.

Cod. 2010 1492

Borsa kit di protezione per autotrasportatori in dotazione automezzi con A.D.R.



BORSA ADR

Kit di protezione per autotrasportatori fornito in borsa di robusto nylon impermeabile, 1 tasca laterale, chiusura con cerniere, maniglie e tracolla per il trasporto.

Contenuto standard consigliato:

- 2 lampada di segnalazione luce arancio;
- 4 batteria per lampade di segnalazione;
- 2 gilet alta visibilità a norma EN471;
- 2 torcia da illuminazione;
- 4 batteria per torcia;
- 1 paio di guanti pesanti di protezione;
- 1 rotolo di nastro di segnalazione;
- 2 flacone da 500 ml di soluzione salina sterile adatta per lavaggio oculare di emergenza e per la pulizia e blanda disinfezione della cute non lesa;

- 1 cassetta di pronto soccorso per automezzi a norma DIN 13164.

Equipaggiamento specifico per trasporto gas.

- 1 maschera pienofacciale;
- 1 filtro polivalente Arek 2.

A richiesta:

- 1 pala in alluminio antiscintille PAL 001;
- 1 elmetto di protezione;
- 1 tuta in tyveck.

SOTTOPOSTA A PROVE DI LABORATORIO SECONDO LE SPECIFICHE PREVISTE DALLE NORME DIN 13124 - MARCATA CE

Assorbitori industriali in sacchi

234



Cod. 5080 0120 Assorbente ignifugo per liquidi e grassi FIRE SORB-FIRE/70 sacco

Assorbente ignifugo per liquidi oli, acqua, solventi, inchiostri, acidi, chimici, sostanze grasse. Si può utilizzare nelle officine meccaniche in generale e di precisione, nell'industria automobilistica, aeronautica, in autorimesse, nelle stazioni di servizio, nelle aree di transito, in strade ed autostrade, nelle industrie petrolifere e chimiche, ecc.

- Assorbe il 750% del proprio peso e dal 18 all'80% del suo volume;
- Non propaga il fuoco. Ignifugazione per via acquatica: 7%;
- Non tossico, biodegradabile, chimicamente neutro e 100% vegetale;
- Antidrucciolevole

Capacità assorbente: 8 kg-70 lt

Classe di fuoco: M1 (testato dal CNPP, testato e referenze CEDRE).



Cod. 8000 2633 Assorbitore biodegradabile STERISOL-STER/35 sacco

Assorbente biodegradabile ed inceneribile a base vegetale per uso alimentare ed ospedaliero. Si raccoglie facilmente per aspirazione o per mezzo di tradizionale scopa e paletta. Consente economie d'acqua e di esercitare un'attività lavorativa in ambienti asciutti.

- Grande potere di assorbimento: -300% del suo peso, -50% del suo volume;
- Non abrasivo e chimicamente neutro;
- Trattiene i liquidi dopo l'assorbimento;
- Non polveroso e non produce fanghi;
- Non permette di scivolare.

Capacità assorbimento: c5 kg-35 lt



Cod. 8000 2501 Assorbente legante in polvere OKO PUR PLUS-sacco

Assorbente legante a saturazione totale. Sostituisce la segatura, gli stracci e i detersivi. E' un prodotto di facile impiego (va usato come la comune segatura) con caratteristiche che lo rendono unico al mondo. OKO PUR assorbe l'olio anche nell'acqua, formando grandi grumi che vengono poi facilmente recuperati.

Con questo procedimento OKO PUR riduce il contenuto oleoso nell'acqua inquinata di oltre il 95%.

- OKO PUR galleggia in acqua anche se saturo di olio;
- E' inoffensivo a flora e fauna;
- Non contiene ingredienti chimici aggressivi;
- Si può manipolare senza problemi;
- Può essere depositato in discarica.

Capacità assorbente: 8 kg-50 lt

Box: 30 pezzi



Cod. 8000 5492 Assorbitore idrorepellente di origine vegetale Oceano - Sacchi 15 kg

Particolarmente adatto all'assorbimento di idrocarburi presenti in acque dolci e salate, libere e confinate. La sua particolare polverulenza permette un assorbimento velocissimo ed esteso, legando la macchia dell'idrocarburo che risulterà particolarmente visibile dalle imbarcazioni di soccorso.

- Grande potere assorbente (media del 500%);
- Resistente al fuoco;
- Visibile anche in mare aperto;
- Atossico;
- Non danneggia la flora e la fauna;
- Imputrescibile e adatto anche a lunghe permanenze in acqua.

Resistente al fuoco: classe 2 secondo UNI9977 - rapporto di prova n° 2233/97 dell'11/07/97 NPA 1124/97.

Potere assorbente: 1:5

Assorbitori Industriali di pronto intervento per: industrie, trasporti, aeroporti, ferrovie, vigili del fuoco


I kit di pronto intervento sono stati confezionati in modo da soddisfare le più ampie problematiche di disinquinamento. Le nuove normative nazionali e comunitarie, riguardanti la sicurezza e la prevenzione sul lavoro, prevedono che vengano dislocati kit di pronto intervento per arginare ed assorbire eventuali fuoriuscite di liquidi pericolosi.

I kit sono disponibili nelle versioni:

OIL ONLY: per assorbire prodotti derivanti dal petrolio.

UNIVERSAL BASIC: per assorbire acqua, idrocarburi, liquidi organici ed inorganici, chimici, solventi, antiveolo, ecc.

CHEM: per liquidi aggressivi, caustici e tossici.



Cod. 8000 2513	PANNI OIL ONLY-OIL 100
Cod. 8000 2576	ROTOLO OIL ONLY-OIL 152
Cod. 8000 2540	SALSICCOTTI-OIL 412

OIL ONLY

Per assorbire prodotti derivanti da petrolio, come oli, idrocarburi, vernici e solventi sia in suolo che in acqua.

Panni: 41x51 cm in box da 100 pz. in fibra di polipropilene
 Rotoli: 48x440 cm in fibra di polipropilene
 Salsiccotti: ø 8x120 cm in confezioni da 12 pz.



Cod. 8000 2642	PANNI BASIC MRO 10
Cod. 8000 2684	ROTOLO BASIC MRO 15
Cod. 8000 2657	SALSICCOTTI BASIC AW 412

UNIVERSAL BASIC

Per acqua, oli, idrocarburi, vernici, solventi liquidi organici, chimici, antigelo, acidi basi.

Panni: 41x51 cm in box da 100 pz. in fibra di polipropilene
 Rotoli: 48x440 cm in fibra di polipropilene
 Salsiccotti: ø 8x120 cm in confezioni da 12 pz.



Cod. 8000 2762	PANNI CHEM-UNI 1719
Cod. 8000 2786	ROTOLO CHEM-UNI 1019
Cod. 8000 2774	SALSICCOTTI CHEM-HAZ 412

CHEM

Per acqua, oli, idrocarburi, vernici, solventi liquidi organici, chimici, antigelo, acidi basi.

Panni: 41x51 cm in box da 100 pz. in fibra di polipropilene
 Rotoli: 48x440 cm in fibra di polipropilene
 Salsiccotti: ø 8x120 cm in confezioni da 12 pz.



Cod. 8000 2810	KIT OIL ONLY - OILSKO 120
Cod. 8000 2891	KIT BASIC SKA 120
Cod. 8000 2948	KIT CHEM SKH 120

OIL ONLY

Per assorbire prodotti derivanti dal petrolio.

Ogni kit contiene: 50 panni, 12 salsiccotti, 6 cuscini, 1 paio guanti, 1 paio occhiali, 2 sacchi, 1 tuta.

Tappeti



Cod. 8000 2758 Tappeto Universal Basic SIR 36 Carrabili - in rotoli

Cod. 8000 2759 Tappeto Universal Basic SIR 72 Carrabili - in rotoli

I rotoli sono provvisti di una superficie antiscivolo. Ideali per cantieri all'aperto; assorbono fino a 12 volte il loro peso senza distruggersi o strapparsi. Sono "carrabili" e quindi, resistenti al passaggio di carrelli elevatori e automezzi pesanti.

Universal Basic SIR 36 8000 2758	Formato rotolo	Dim. cmxmt 91x91	n° Pezzi 1	Peso kg. 23	Ass. medio kg. 242
Universal Basic SIR 72 8000 2759	rotolo	183x46	1	23	242



Cod. 8000 2760 Tappeto Universal Basic BSM 3650 Carrabili e Antiaderenti - in rotoli

Cod. 8000 2761 Tappeto Universal Basic BSM 150 Carrabili e Antiaderenti - in rotoli

Assorbenti universali ad alta resistenza meccanica per permettere il passaggio di automezzi. Hanno un forte grip sui due lati, uno dei quali è ricoperto da un sottile strato di gomma. Ideale per l'industria, cantieri stradali, ferroviari e portuali.

Universal Basic BSM 3650 8000 2760	Formato rotolo	Dim. cmxmt 92x15	n° Pezzi 1	Peso kg. 5,5	Ass. medio kg. 45
Universal Basic BSM 150 8000 2761	rotolo	92x46	1	15	144

Prodotti per la Deterzione e la Sanificazione professionale



La **SHARK** srl è una azienda leader nel settore della **detergenza** e **sanificazione** professionale.

La sua organizzazione fortemente innovativa, presta attenzione alla **qualità** e alla **sicurezza**.

Dispone di un **centro ricerche**.

Pulizia ed **Igiene**, nel rispetto e tutela dell'ambiente.

I prodotti **SHARK** sono rivolti a più settori merceologici quali: **i catering, la ristorazione, l'alberghiero, le istituzioni, le industrie, la sanità, le imprese di pulizia.**

SHARK s.r.l.

Sede Amministrativa Commerciale e Magazzino
Via degli Intarsiatori Rolesi, 4 - 42047 ROLO (RE) Italy
Tel. 0522.667011 - Fax 0522.667053 - Partita IVA 01783960352
e-mail: info@sharksrl.it - http://www.sharksrl.it

Cod. 8000 4100

Detergente cosmetico lavamani DERMO LIGHT



DERMO LIGHT è un detergente liquido per l'igiene delle mani con proprietà dermoprotettive. La formula originale di Dermo Light, permette di detergere le mani in modo efficace ed innocuo per la pelle, lasciando una gradevole profumazione. Se ne consiglia l'uso in scuole, uffici, ambulatori, ospedali, alberghi e ristoranti.

Prodotto Liquido di colore verde, profumato alla mela.

MODALITA' D'USO: Distribuire sulle mani asciutte una piccola dose di Dermo Light, strofinare per qualche secondo, quindi risciacquare.

CONFEZIONI: Bottiglie n° 12 x 900 g

Prodotti per la Detersione e la Sanificazione professionale

Cod. 8000 4101

Detergente lavamani DERMO MAN



DERMO MAN è un detergente liquido concentrato per l'igiene delle mani con proprietà dermoprotettive. La formula originale di DERMO MAN, permette di detergere le mani in modo efficace ed innocuo per la pelle, lasciando una gradevole profumazione. Se ne consiglia l'uso in officine meccaniche ed in tutti gli ambienti di lavoro dove si richieda energica azione detergente contro grassi,

Prodotto Liquido di colore verde, profumato alla colonia.

MODALITA' D'USO: Distribuire poche gocce di prodotto sulle mani asciutte, massaggiare, quindi risciacquare abbondantemente con acqua.

CONFEZIONI: Bottiglie n° 12 x 900 g

Cod. 8000 4102

Compresa ad azione igienizzante KLORIL



KLORIL è una compressa effervescente, ad azione igienizzante che si scioglie rapidamente in acqua e libera cloro attivo. Molto attivo ed economico, può essere impiegato per l'igienizzazione e le deodorizzazioni di pavimenti, cucine, sanitari e WC. Utilizzabile anche come sbiancante e sterilizzante per il bucato a mano ed in lavatrice.

MODALITA' D'USO: Preparare le soluzioni alla concentrazione desiderata solubilizzando in acqua tiepida il numero di compresse indicato in tabelle relativa all'area di applicazione. Lasciare la soluzione a contatto con la superficie da trattare per 5 minuti, quindi risciacquare. Consumi in n° di pastiglie in 10 litri d'acqua:

BAGNO (servizi igienici, WC, vasche idromassaggio) da 1 a 5 minuti; CUCINA (lavelli, scarichi) da 1-2 a 5 minuti; SUPERFICI DURE (pavimenti, piastrelle) da 2 a 5 minuti

CONFEZIONI: Barattoli n° 6 x 1 Kg

Cod. 8000 4103

Detergente neutro per pavimenti ad effetto brillante FRESH Superconcentrato



Detergente superconcentrato neutro per pavimenti ad effetto brillante.

DATI DI COMPOSIZIONE: < 5 % Sapone, Tensioattivi Anionici, EDTA;
5 - 15% Solvente Alcolico, Tensioattivi Nonionici;
Altri Componenti % Coloranti, conservante, profumo.

Prodotto liquido di colore verde, profumato all'eucalyptus.

MODALITA' D'USO: Versare il blister monodose in 20 litri d'acqua.

CONFEZIONI: n° 250 Blister monodose da 50 ml

Confezioni classificazione di pericolo: Non richiesta

Cod. 8000 4104

Detergente igienizzante deodorante per tutte le superfici lavabili LIVE Superconcentrato



Detergente igienizzante deodorante per tutte le superfici lavabili.

DATI DI COMPOSIZIONE: < 5 % Tensioattivi Cationici (Sali quaternari di ammonio), EDTA;
5 - 15% Solvente Alcolico, Tensioattivi Nonionici;
Altri Componenti % Coloranti, profumo.

Prodotto liquido di colore verde, profumato all'eucalyptus.

MODALITA' D'USO: Versare il blister monodose in 20 litri d'acqua.

CONFEZIONI: n° 250 Blister monodose da 50 ml

Confezioni classificazione di pericolo: Non richiesta